

ICURE PHARMACEUTICAL.INC.

2018 NEW ITEM

BATOXIN DERMA LIFT-UP MASTER





Batoxin Derma Lift Up

Obsah

O produktu

- 01 Charakteristika produktu
- 02 Základní materiál
- 03 Konceptuální ingredience
- 04 Sestava
- 05 Klinická data



BATOXIN DERMA LIFT-UP MASTER

**Staňte se mistrem liftingu
s Batoxinem!**

Produktové charakteristiky

Batoxin Derma Lift Up Line

[Balení produktu, které připomíná infuzní vak]



Platinově stříbrná barva;

-> luxusní vzhled

Speciální silikonový aplikátor;

-> pomáhá ve snadné aplikaci masky na celý obličej

Botulinový přípravek, který proniká do buněk + Liftingový přípravek 'Derma-3D Lifting Rx™

Okamžitý 3D facelift efekt a dlouhodobé zlepšení!

Základní přísady

Celosvětově první, patentovaný
botulin, který proniká do buněk

sr-(Oligopeptide 91 Clostridium Botulinum
Polypeptide-1) Skutečná botoxová kosmetika



- 이름 특허 :**
- 1. Botoxinová kombinovaná bílkovina pronikající do buněk**
 - 2. Doména a použití nové proteinové transdukce**
 - 3. Struktura obsahující novou proteinovou transdukční doménu**



Lifting Core Formula 'Derma-3D Lifting Rx™'

Deoxycholát sodný

Injekční přísada narušující tuk dvojité brady

PLLA

Rozpustná liftingová přísada

Filmxel

Francouzská liftingová ingredience

Organická druhá pokožka, která dovolí pokožce dýchat
- Napne pokožku díky přírodní filmové síťovině



"Botulin pronikající do buněk"

První patentovaný skutečný botox s hlavní ingrediencí získanou z botulinu sr-(Oligopeptid 91 Clostridium Botulinum Polypeptid-1)

První patent rekombinantního proteinu s peptidem pronikajícím dovnitř buňky

Journal of Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 39, No. 5, September 2006, pp. 642-647

Short communication

JOURNAL OF
Biochemistry
and
Molecular Biology

Expression, Purification and Transduction of PEP-1-Botulinum Neurotoxin Type A (PEP-1-BoNT/A) into Skin

Dae Won Kim¹, So Young Kim¹, Jae Jin An, Sun Hwa Lee, Sang Ho Jang, Moo Ho Won¹,
Tae-Cheon Kang¹, Kwang-Hoe Chung², Hyun-Ho Jung³, Sung-Woo Cho⁴,
Jin Hi Cho⁵, Jinseu Park, Won Sik Eum and Soo Young Choi^{6*}

¹Department of Biomedical Sciences and Research Institute for Bioscience and Biotechnology, Hallym University

²Department of Anatomy, College of Medicine, Hallym University, Chunchon 200-702, Korea

³Biobud Co., Ltd, Yonhui-dong, Seoul 120-110, Korea

⁴Medy-Tox Inc. Ochang Science Industrial Complex, Chungcheongbuk-do 363-883, Korea

⁵Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Ulsan College of Medicine, Seoul 138-736, Korea

⁶Research Laboratory of Cell Tech. Korea, Chunchon 200-702, Korea

- Výzkum, který aplikoval kombinaci botoxu a PEP-1 peptidu z domény transdukce proteinu (PTD).
- Zajišťuje účinnou strategii aplikací PTD na botuloidního nervový toxin pro proteinovou terapii.
- Kombinace PEP-1 peptidu a botoxového fúzního proteinu je schopna pronikat buňkami a může být použita jako protivrásková a proteinová terapie jiného typu.

Konceptuální ingredience

Platina
&
Výtažek z
perel



5 Peptidů
Argireline peptid,
Tripeptid mědi
Tripeptid-1,
Rh-Oligopeptide-1,
Syn-ake



5 Patentovaných
Přísad

Výtažek z kořene lotusu,
ASD komplex,
AG-RGCP komplex,
Anti Sebum P,
COS-VCE



Sestava



Batoxin Derma
Lift Up Master



Batoxin Derma
Lift Up Band



Batoxin Derma
Lift Up sérum



Batoxin Derma
Lift Up
aplikátor

Line-up1 Batoxin Derma Lift Up Master



Výrazný
lifting

Elastičnost a
objem

Zlepšení
pružnosti
a
projasnění

- Dvojitá péče pro vnitřní a vnější pokožku s Botulinem a liftingovou recepturou
 -
 - TDDS technologie patentovaná farmaceutickou společností umožňuje aktivním složkám, aby pronikly hluboko do pokožky
 - Okamžitý liftingový efekt po prvním použití
 - Umožňuje pružnost a mladistvost pokožky při pravidelném používání, zlepšení tonusu pokožky
 - Zářivý a rozjasňující efekt
 -
 - Odstraňuje odumřelé buňky, normalizuje cyklus obnovy pokožky
- Použití: 2~3 krát týdně, naneste na celý obličej.
Po 15~20 minutách zkontrolujte, jestli je maska suchá, sloupněte směrem odspodu.

Line-up2 Páska Batoxin Derma Lift Up



- Světově první, unikátní patentovaná ThinGel technologie od ICURE
- Dvojitá péče pro vnitřní i vnější vrstvu pokožky s Botulinem and liftingovou jádrovou recepturou
- TDDS technologie patentovaná farmaceutickou společností umožňující proniknutí aktivních složek hluboko do pokožky
- Okamžitý liftingový efekt ihned po prvním použití
- Proti vráskám, zprostředkuje pružnou a mladistvou pokožku při pravidelné aplikaci**
- Speciální péče při problému dvojité brady – 1 ampule obsažena v jediné náplasti
- Speciální ultra-pružná tkanina s tvarovou pamětí**
Příjemná kolem uší, přizpůsobí se každému tvaru obličeje

Spec. péče o dvojitou bradu

Zaměřeno na lifting

Kontury, 3D

Aplikace: Natáhněte pásku tak, aby se přizpůsobila Vašemu obličeji, podél čelisti a natáhněte za uši. Sundejte za 1~2 hodiny.

Line-up 3 Sérum Batoxin Derma Lift Up



Zesvětluje,
proti
vráskám

hydratační,
Projasňuje
pokožku

Lifting

- ✓ Dvojitá péče o vnitřní a vnější vrstvu pokožky s Botulinem a liftingovou jádrovou recepturou
- ✓ TDDS technologie patentovaná farmaceutickou společností umožňuje aktivním složkám a by pronikly hluboko do pokožky
- ✓ **Dvojitá funkce zesvětlení a protivráskového efektu**
Použijte před/ po masce pro vyšší efekt
- ✓ **Hydratační, zklidňující, projasňuje pokožku**

Aplikace:

Po toneru a pleťové vodě během každodenní péče o pokožku

Před/po použití pleťové masky a/nebo pásky dle potřeby

Lze používat nezávisle

Klinická data 1 : Hodnocení účinnosti – zlepšení vrásek

Název testu	Studie provedena u lidí pro hodnocení účinnosti Meditime Batoxin Derma Lift Up Master a Meditime Batoxin Derma liftingového séra na zlepšení pěti typů vrásek (oční partie, čelo, glabely, vrásek kolem rtů a krku) a tónu pokožky.	Výsledky testu	Dle hodnocení vrásek kolem očních partií pomocí Antery 3D®CS celková hodnota velikosti byla statisticky zredukována ($p < 0.05$) v porovnání před a po použití a 2 týdny po aplikaci.
Číslo zprávy	PNK-18427-K1R		Dle hodnocení vrásek kolem čela pomocí Antery 3D®CS celková hodnota velikosti byla statisticky zredukována ($p < 0.05$) v porovnání před a po použití a 2 týdny po aplikaci.
Podávající institut	ICURE Pharmaceutical Inc. IF, Sehyun Bld., 7, Saimdang-ro 1-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea		Dle hodnocení vrásek glabely pomocí Antery 3D®CS celková hodnota velikosti byla statisticky zredukována ($p < 0.025$) v porovnání před a po použití a 2 týdny po aplikaci.
Testovací institut	P&K Skin Research Center 4F, Educational Facilities Disaster Relief Center, 25, Gukhoe-daero 62-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea		Dle hodnocení vrásek kolem rtů pomocí Antery 3D®CS celková hodnota velikosti byla statisticky zredukována ($p < 0.025$) v porovnání před a po použití a 2 týdny po aplikaci.
Testovací období	27. duben 2018 – 11. květen 2018		Dle hodnocení vrásek kolem krku pomocí Antery 3D®CS celková hodnota velikosti byla statisticky zredukována ($p < 0.025$) v porovnání před a po použití a 2 týdny po aplikaci.
Název vzorků	Meditime Batoxin Derma Lift Up Master, Meditime Derma Liftingové sérum		Dle hodnocení celkového tónu pokožky pomocí Antery 3D®CS celková hodnota velikosti byla statisticky zredukována ($p < 0.05$) v porovnání před a po použití a 2 týdny po aplikaci.
Testovací metoda	1)Předmět: 21 účastníků (průměrný věk 21 žen byl 47.048 let). 2)Testovací období: 2 týdny (měřené období před aplikací, 2 týdny po aplikaci). 3)Metoda aplikace vzorku: aplikace 1x denně na celý obličej, kompletní vstřebání. 4) Metoda hodnocení: - Hodnocení bylo provedeno ohledně vrásek očních partií, čela, glabela, vrásek kolem rtů a krku a celkového tónu pokožky pomocí Antera 3D®CS. - Celkové ohodnocení účinnost účastníky klin. Studie. - Hodnocení bezpečnosti dermatology a výzkumníky.	Dle hodnocení studie účinnosti, 100.00% účastníků klinické studie ohodnotilo nadprůměrně výše uvedená kritéria.	
		Datum zprávy	Meditime Batoxin Derma Lift Up Master, Meditime Derma Liftingové sérum od ICURE Pharmaceutical Inc. Nezpůsobila žádné podráždění v průběhu testovacího období a nežádoucí projevy nebyly registrovány ani dermatology. Tudíž, klinická studie „ Meditime Batoxin Derma Lift Up Master“ a „Meditime Derma Liftingové sérum“ byla ukončena jako účinná pro okamžité zlepšení ohledně 5 typů vrásek (oční partie, čelo, glabely, vrásek kolem rtů a krku) a tónu pokožky při jediné aplikaci a účinná pro okamžité pro okamžité zlepšení ohledně 5 typů vrásek (oční partie, čelo, glabely, vrásek kolem rtů a krku) a tónu pokožky a pružnosti, celkového zlepšení vrásek po 2 týdnech aplikace.
			1. června2018

Klinická data 2: Hodnocení účinnosti – lifting

Název testu	Studie provedena u lidí pro hodnocení účinnosti Meditime Batoxin Derma Lift Up Master a Meditime Batoxin Derma liftingového séra na lifting (oční partie, ústa, tváře, váčky pod očima, oční víčka, čelo, glabely, vrásek kolem rtů a krku) pro jasnění pokožky, hydratace, pružnosti, odstranění odumřelých buněk, a míra udržení hydratace po dobu 24 hodin.	Výsledky testu	Dle hodnocení liftingové proměnné kolem očí pomocí F-ray a Image-pro®plus® celková hodnota byla statisticky zvýšena ($p < 0.05$) v porovnání před aplikací. Dle hodnocení liftingové proměnné kolem koutků rtů pomocí F-ray a Image-pro®plus® celková hodnota byla statisticky zvýšena ($p < 0.05$) v porovnání před aplikací. Dle hodnocení změny obsahu hydratace pomocí Corneometeru, celková hodnota byla statisticky zvýšena ($p < 0.05$) v porovnání před aplikací. Dle ohodnocení zadržení vlhkosti po 24 hodinách po aplikaci pomocí Corneometeru - Byla celková hodnota statisticky zvýšena ($p < 0.05$) v porovnání před aplikací. - Bez aplikace: žádná výrazná změna nebyla pozorována v porovnání před aplikací - Porovnání: v porovnání bez aplikace signifikantní změna ($p < 0.05$) 24h po aplikaci. - Dle hodnocení pružnosti pomocí Ballistometeru, celková hodnota byla statisticky zvýšena ($p < 0.05$) v porovnání před a po aplikaci. - Dle hodnocení odumřelých buněk pomocí VC98, celková hodnota byla statisticky snížena ($p < 0.05$) v porovnání před a po aplikaci. Dle hodnocení studie účinnosti, 100.00% účastníků klinické studie ohodnotilo nadprůměrně výše uvedená kritéria.
Číslo zprávy	PNK-18514-LF1R		
Podávající institut	ICURE Pharmaceutical Inc. IF, Sehyun Bld., 7, Saimdang-ro 1-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea		
Testovací institut	P&K Skin Research Center 4F, Educational Facilities Disaster Relief Center, 25, Gukhoe-daero 62-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea		
Testovací období	14. května 2018 – 18. května 2018		
Název vzorků	Meditime Batoxin Derma Lift Up Master, Meditime Derma Liftingové sérum		
Testovací metoda	1)Předmět: 21 účastníků (průměrný věk 21 žen byl 47.667 let). 2)Testovací období: 4 dny (měřené období před aplikací, 24 hodin po aplikaci). 3)Metoda aplikace vzorku: aplikace 1x za 24 hodin. 4) Metoda hodnocení: - Hodnocení liftingu kolem očních věček, vrásek kolem úst, krku, glabela, očních víček, čela, při použití Antera 3D®CS. - Hodnocení liftingu kolem očí, rtů, tváří, a čelisti pomocí F-ray a Image-pro®plus®. - Hodnocení ohledně liftingu dvojité brady pomocí DSLR. - Hodnocení ohledně prosvětlení pokožky pomocí Glossmeteru. - Hodnocení úrovně hydratace zadržení hydratace pomocí Corneometeru. - Hodnocení pružnosti pomocí Ballistometeru. - Hodnocení odumřelých buněk pomocí VC98. - Celkové hodnocení účinnosti pomocí klinických účastníků.		
	Meditime Batoxin Derma Lift Up Master, Meditime Derma Liftingové sérum od ICURE Pharmaceutical Inc. Nezpůsobila žádné podráždění v průběhu testovacího období a nežádoucí projevy nebyly registrovány ani dermatology. Tudíž, testovací vzorky „ Meditime Batoxin Derma Lift Up Master“ a „Meditime Derma Liftingové sérum“ byla ukončena jako účinná pro okamžité zlepšení při jediné aplikaci ohledně: - Lifting horní oblasti obličeje (kolem úst, vrásky kolem rtů, tváří,) - Dolní oblast obličeje (tváře, čelist) - Kompletní lifting obličejové oblasti (horní a dolní oblast obličeje) - 3 stranný lifting efekt (dvojitá brada, tváře, přední část obličeje vrásky kolem rtů) - trojitý liftingový efekt (kolem očí, rtů, a tváří, přední část obličeje) - Klinická studie shledala přípravek účinným pro lifting věček pod očima, krku, glabela, čelo, prosvětlení pokožky, úroveň hydratace, pružnosti, odstranění odumřelých buněk.		

Klinická data 3: Hodnocení účinnosti – Lifting dvojité brady

Název testu	Studie provedena u lidí pro hodnocení účinnosti Meditime Batoxin Derma Lift Up pásky a zlepšení při liftingu dvojité brady.	Výsledky testu	Dle hodnocení zlepšení liftingu dvojité brady pomocí DSLR a Image-pro®plus®, celková hodnota byla statisticky snížena ($p < 0.05$) v porovnání před aplikací a po aplikaci.
Číslo zprávy	PNK-18521-DB1R		Dle hodnocení studie účinnosti, 100.00% účastníků klinické studie ohodnotilo výše uvedená kritéria nadprůměrně.
Podávající institut	ICURE Pharmaceutical Inc. IF, Sehyun Bld., 7, Saimdang-ro 1-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea		Meditime Batoxin Derma Lift Up pásky nezpůsobily žádné podráždění v průběhu testovacího období a nežádoucí projevy nebyly registrovány ani dermatology.
Testovací institut	P&K Skin Research Center 4F, Educational Facilities Disaster Relief Center, 25, Gukhoe-daero 62-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea		Tudíž, testovací vzorek „ Meditime Batoxin Derma Lift Up pásky “ byl ohodnocen jako účinný pro okamžité zlepšení dvojité brady po jediné aplikaci
Testovací období	21. května 2018		1. června 2018
Název vzorků	Meditime Batoxin Derma Liftingový pásek	Datum zprávy	
Testovací metoda	1)Předmět: 20 účastníků (průměrný věk 20 žen byl 46.550 let). 2)Testovací období: 1 den (měřené období před a po aplikaci). 3)Metoda aplikace vzorku: aplikace 1x ohodnocení před a po aplikaci 4) Metoda hodnocení: - Hodnocení liftingu dvojité brady použitím DSLR a Image-pro®plus®. - Hodnocení bezpečností dermatologii a výzkumníky	Výzkumný asistent	Doktor Dermatologie Bum-jun, Kim
		Pracovník odpovědný za kvalitu	Dermatolog Jin-hee, Shin
		Výzkumný personál	A-reum Kim/ Cho-rong, Seo/ Jung-ok, Lee/ Yoon-hee, Kim/ Go-eun, Gu/ Min-hye, Park/ Eun-kyeong, Lee/ Eun-seo, Baek/ Soo, yeon, Kim/ So-jin Jeon/ Ye-jin, Kim/ Jin-young, Jang/ Hee-jun, Park/ Mi-hye, Seo/ A-hyun Hwang/ Tae-hee, Kang/ Hyo-jin, Kim/ Ga-bin, Ryu/ Noo-n, Yang/ Jung-hwa, Lee/ Su-hyun, Lee/ Eun-bin, Jeon

Klinická data 4: Podráždění pokožky test

Název testu	Studie primárního podráždění lidské pokožky Meditime Batoxin Derma Lift Up Master a dvěma dalšími produkty.	Výsledky testu	Název vzorku	Stupeň podráždění pokožky
Číslo zprávy	PNK-18509-I19R		Meditime Batoxin Derma Lift Up Master	Bez podráždění
Podávající institut	ICURE Pharmaceutical Inc. IF, Sehyun Bld., 7, Saimdang-ro 1-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea		Meditime Batoxin Derma Liftingový pásek	Bez podráždění
Testovací institut	P&K Skin Research Center 4F, Educational Facilities Disaster Relief Center, 25, Gukhoe-daero 62-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea	Datum zprávy	Meditime Batoxin Derma Lift Up Sérum	Bez podráždění
Testovací období	9. -11. května 2018	Výzkumný asistent	Testovaný vzorek Meditime Batoxin Derma Lift Up Master a další dva vzorky byly ohodnoceny v tom smyslu, že nezpůsobily žádné podráždění pokožky 24h po aplikaci.	
Název vzorků	Meditime Batoxin Derma Liftingový pásek	Pracovník odpovědný za kvalitu	24. května 2018	
Testovací metoda	1)Předmět: 34 účastníků (původní počet 35, 1 zrušení, konečný předmět 34). 2)Testovací období: 3 dny (měřený aspekt před a po aplikaci). 3)Metoda aplikace vzorku: aplikace každého testovacího vzorku 1x 24h, odstranění vzorků pro 1h, pozorování příštích 24hodin 4) Metoda hodnocení: - Hodnocení bylo provedeno ohledně podráždění pokožky metodou Frosch a Kligman, CTFA pokynů a Drazeho metodou - Vizuální hodnocení dermatology a výzkumníky	Výzkumný personál	Doktor Dermatologie Bum-jun, Kim Dermatolog Jin-hee, Shin A-reum Kim/ Cho-rong, Seo/ Jung-ok, Lee/ Yoon-hee, Kim/ Go-eun, Gu/ Min-hye, Park/ Eun-kyeong, Lee/ Eun-seo, Baek/ Soo, yeon, Kim/ So-jin Jeon/ Ye-jin, Kim/ Jin-young, Jang/ Hee-jun, Park/ Mi-hye, Seo/ A-hyun Hwang/ Tae-hee, Kang/ Hyo-jin, Kim/ Ga-bin, Ryu/ Noo-n, Yang/ Jung-hwa, Lee/ Su-jin Jung/ Jae-Hee, Jung.	

Děkujeme